

Aldanex®



Per il trattamento di dermatite associata ad incontinenza (IAD), lesioni da macerazione, lesioni da decubito*, dermatite da pannolino ed intertrigine

Riduzione dei costi e versatilità di utilizzo, a cui si aggiunge un'azione preventiva

- Previene le lesioni da macerazione
- Attenua gli effetti derivanti da forze di pressione e taglio
- Protegge la cute sia integra che lesa
- Promuove la rigenerazione cutanea

NOVITÀ
Disponibile in tubetto
da 85 e 115 g



INNOVATION IN (BIO)ACTIVE WOUND MANAGEMENT



Aldanex®

Aldanex colma il divario tra il trattamento terapeutico delle lesioni e la cura preventiva della cute

Problematica legata all'incontinenza

L'incontinenza rappresenta un problema di rilevanza crescente a livello sanitario, a causa del continuo aumento dell'aspettativa di vita. Circa la metà di tutti i pazienti anziani ricoverati presso istituti di cura soffre di incontinenza urinaria e/o fecale. Per i pazienti anziani l'incontinenza costituisce una frequente causa strutturale di lacerazione cutanea. Tuttavia anche per altri gruppi vulnerabili (quali i neonati) sussiste un fattore di rischio. Sia l'urina (pH 6 - 8,5) che le feci (pH 7 - 7,5) espongono la cute a enzimi tossici, aumentandone il normale pH (\pm 5,5). Ne consegue un danneggiamento del fisiologico strato protettivo cutaneo contro batteri, lieviti e funghi. Gli operatori sanitari sanno quali sono le conseguenze. Una cute che presenta sintomi di irritazione, arrossamento, infiammazione e/o lesioni e dolore; sono tutti sintomi di dermatite associata a incontinenza

Prassi quotidiana: Indicazioni d'uso di Aldanex



Lesioni da decubito e lesioni da macerazione



Lesione da macerazione



Intertrigine (infiammazione)



(Incontinence Associated Dermatitis - IAD). L'alterazione o la perdita di un buono stato cutaneo possono comportare l'insorgenza di una lesione da macerazione, con conseguente significativo aumento del rischio di lesioni da decubito in concomitanza con forze di pressione e taglio.

In virtù della stretta correlazione tra la dermatite associata a incontinenza e le lesioni da decubito, la gestione efficace dell'incontinenza rientra tra le maggiori priorità all'interno di qualsiasi struttura sanitaria. Aldanex® è stato appositamente sviluppato per il trattamento e la cura quotidiana dei pazienti incontinenti. Rappresenta una valida soluzione per gestire e prevenire, in maniera efficiente in termini di costi, le lesioni da umidità e da decubito fino al secondo stadio compreso. Inoltre Aldanex può essere impiegato con successo al fine di contrastare altre problematiche cutanee associate all'macerazione, quali l'intertrigine e il rash da pannolino.

Sollievo e protezione in caso di lesioni da decubito e lesioni da macerazione

Le lesioni da decubito (piaghe da decubito) costituiscono eventi necrotici provocati da ipossia in conseguenza di forze di pressione e taglio esercitate sul corpo, in particolare nei punti in cui le ossa esercitano una pressione contraria. Sono soprattutto i pazienti malati con un livello di mobilità nullo o limitato a correre il maggior rischio di sviluppare lesioni da decubito. Aldanex offre protezione per lesioni fino al secondo stadio compreso; una ferita (vescicola o escoriazione) dell'epidermide in cui può essere coinvolto anche il derma.

Cosa rende Aldanex così efficiente in termini di costi

L'impiego di Aldanex nel contrastare in modo strutturale le lesioni da macerazione e da decubito offre notevoli vantaggi in termini di costi, su svariati fronti:

- **Prevenire l'insorgenza di una lesione da macerazione**, o mantenerla gestibile allo stadio iniziale, prima che possa progredire verso una lesione da decubito. Le lesioni da decubito comportano costi di trattamento elevati. Ciò non è necessario: alcuni studi hanno dimostrato che fino al 70% di tutte le lesioni da decubito avrebbe potuto essere evitato. Aldanex è stato studiato per offrire un supporto agli operatori sanitari nel proteggere in maniera ottimale i loro pazienti.

La lesione da macerazione può essere definita come un'irritazione chimica e rammollimento cutaneo conseguente all'azione continua di urina, feci, traspirazione e/o ambiente umido della ferita. In conseguenza di eventuali forze di taglio potrebbe quindi verificarsi un'erosione degli strati cutanei rammolliti.

Per entrambe le categorie di ferite cutanee Aldanex esplica un'azione sia curativa che preventiva.

Minor carico di lavoro per gli operatori sanitari. L'utilizzo regolare di Aldanex a scopo preventivo determina per il personale addetto una sensibile riduzione del lavoro rispetto al trattamento di pazienti con lesioni da decubito in stadio avanzato. Grazie al facile metodo di applicazione Aldanex si adatta perfettamente ai protocolli terapeutici, che risultano così maggiormente mirati e con tempi di trattamento inferiori, con conseguente riduzione dei costi.


- **Nessuna necessità di medicazione della ferita.** Se lo si desidera, è possibile impiegare Aldanex senza fasciatura, in quanto non vi è alcun rischio di macchiare vestiti o biancheria.

- **Aldanex ha un prezzo competitivo** e il nuovo tubo è stato progettato allo scopo di evitare qualsiasi spreco

Descrizione e funzionamento

Aldanex è uno strato a base di silicone, trasparente, viscoso, non grasso, morbido e inodore per il trattamento delle lesioni cutanee (croniche) e delle ferite superficiali. Il prodotto non contiene zinco e aderisce perfettamente alla cute sia asciutta che umida. Il principio attivo in esso contenuto, il dimeticone, è quindi nella condizione ottimale per espletare la propria funzione coprente e protettiva verso gli agenti esterni.


Aldanex si applica in modo semplice e veloce e viene rimosso in maniera indolore. Si inserisce pertanto in modo eccellente nei nuovi protocolli per il trattamento dell'incontinenza, che si prestano ad essere impiegati in svariate circostanze. Il prodotto può quindi essere applicato secondo la frequenza ritenuta necessaria



Le aggressioni esterne intervengono a livello cutaneo intaccando il "mantello acido" protettivo. Se si rompe questa barriera, le sostanze irritanti e nocive possono penetrare all'interno, con conseguente perdita dell'umidità vitale.

Aldanex esplica tre funzioni importanti:

1. Aldanex promuove la rigenerazione cutanea grazie alla creazione di un ambiente ideale (a livello delle lesioni)
2. Aldanex previene lo sviluppo di dermatite associata a incontinenza, lesioni da macerazione, lesioni da decubito, intertrigine e dermatite da pannolino in gruppi di pazienti vulnerabili
3. Aldanex protegge la pelle irritata e/o lesa formando uno strato coprente contro agenti infettivi e altre influenze negative



Aldanex™ forma uno strato protettivo sulla cute, preservando così l'effetto barriera del mantello acido. In questo modo la pelle rimane protetta dagli agenti aggressivi e nocivi provenienti dall'esterno (tra cui urina, feci e sudore)

Indicazioni

- Aldanex garantisce l'umidità cutanea. È indicato per la prevenzione terapeutica delle **lesioni cutanee dovute a incontinenza** (urina, feci o entrambe).
- È inoltre estremamente efficace per il trattamento preventivo delle **lesioni da decubito** fino al secondo stadio compreso, dell'**intertrigine** (infiammazione delle pieghe cutanee) e del **rash da pannolino** nei bambini.
- Trova un ulteriore ambito di applicazione in caso di **ferite estremamente superficiali, macerazione dei bordi delle ferite e macerazione/frizione** attorno a drenaggi, aperture di intubazioni, cateteri e cannule tracheali e nasali

Controindicazioni

Aldanex non deve essere impiegato in pazienti per i quali sono note allergie a uno o più dei componenti utilizzati. Aldanex è da intendersi esclusivamente per uso esterno. Evitare il contatto con gli occhi.

Applicazione Istruzioni d'uso:

- Innanzitutto detergere con cura la superficie da trattare mediante mezzo idoneo a tal fine.
- Lavare, risciacquare e asciugare le mani e indossare dei guanti.
- Estrarre dal tubo un quantitativo sufficiente di Aldanex e applicare uno strato abbondante e spesso.

Il trattamento può essere ripetuto secondo la frequenza necessaria. Applicare uno strato in più prima di coricarsi o qualora, per altre ragioni, si preveda un contatto prolungato con pannolini o vestiti bagnati.

Sviluppo sulla base di riscontri pratici

Aldanex è un marchio proprio di BiologiQ, e nella fase di sviluppo è stato possibile avvalersi della vasta conoscenza ed esperienza degli esperti del prodotto BiologiQ, che collaborano strettamente con gli operatori sanitari a livello pratico. Tali riscontri sono sfociati in svariati e notevoli miglioramenti del prodotto:

Per operatori e pazienti:

- Aldanex è trasparente, per una miglior valutazione delle condizioni cutanee
- La sostanza si stende meglio sulla cute da trattare
- Miglior aderenza, grazie alla quale la crema rimane più a lungo in situ prolungando così la propria efficacia

Economico:

- Aldanex è disponibile in due formati: tubi da 85 e 115 grammi
- Minor spreco di prodotto grazie al nuovo tubo, concepito per una "spremitura" completa
- Miglior protezione del prodotto grazie all'utilizzo di materiale a uso farmaceutico
- Prezzo altamente competitivo rispetto ai prodotti esistenti sul mercato

Sostenibilità:

- I tubi e le confezioni sono riciclabili



Ecco perché Aldanex non può mancare nella lotta quotidiana contro la dermatite associata ad incontinenza, lesioni da macerazione, lesioni da decubito* ed intertrigine

- Combatte le conseguenze della dermatite associata a incontinenza (Incontinence Associated Dermatitis – IAD)
- Riduce il rischio di lesioni da decubito mediante il trattamento e la prevenzione delle lesioni da macerazione
- Riduce le conseguenze derivanti da forze di pressione e taglio
- È adatto per la cute sia integra che lesa
- È privo di zinco, il che lo rende idoneo anche per pazienti che si sottopongono a radioterapia
- Perfetta aderenza su pelle sia umida che asciutta
- Applicazione indolore e rapido miglioramento della qualità di vita del paziente
- Può essere impiegato quotidianamente o con frequenza ancora maggiore
- Risparmio dei costi grazie all'effetto curativo/preventivo e prezzo conveniente

* Fino al secondo grado di lesione compreso



Casistiche di Aldanex

Caso: Ulcera con macerazione perilesionale

Uomo, 77 anni. Trasversostomia in fase avanzata di trattamento. Disfunzione renale. Parete addominale adeguata con lesione addominale di tipo granulare. Macerazione perilesionale. Utilizzo di Aldanex con idrofibra

dopo 13 gg



Stato all'inizio del trattamento con Aldanex



Dopo 3 giorni, notevole riduzione della macerazione.



Dopo 13 gg l'ulcera è chiusa.

Caso: Dermatite da incontinenza

Bambino, 9 mesi. Sintomi dolorosi connessi a grave dermatite da pannolino

dopo 4 gg



Stato all'inizio del trattamento con Aldanex.



Dopo 2 giorni il rash è scomparso, riduzione dell'arrossamento dell'80%, nessun dolore residuo.



Dopo 4 giorni guarigione completa

Caso: Intertrigine

Adulto, Intertrigine, piaghe tra le dita dei piedi.

dopo 5 gg



Stato all'inizio del trattamento con Aldanex



Dopo 2 giorni la lesione è chiaramente diminuita.



Dopo 5 giorni, guarigione completa

Caso: Dermatite associata ad incontinenza

Neonato prematuro (25 settimane), diarrea, dermatite da pannolino. Trattato senza successo per 4 settimane con mezzi convenzionali. Poi passaggio ad Aldanex

dopo 9 gg



Stato all'inizio del trattamento con Aldanex



Dopo 2 giorni, visibile miglioramento




Dopo 9 giorni la cute è quasi completamente guarita

Caso: Dermatite

Adulto, perdite da fistola ileale

dopo 8 ore



Stato all'inizio del trattamento con Aldanex. Protezione con pasta idrocolloidale della cute direttamente circostante la fistola



Dopo 6 ore



Dopo 8 ore



INNOVATION IN (BIO)ACTIVE WOUND MANAGEMENT



Aldanex®

Aldanex® è prodotto da BioMed Laboratories, LLC, Dallas, TX 75227 U.S.A.

Aldanex® è un prodotto marcato CE di classe 1

Rappresentante CE: Emergo Europe, Molenstraat 15, 2513 BH 's GravenhageNL

BIOLOGIQ • WATERMANSTRAAT 66 • 7324 AK APELDOORN - NL

Quantitativo della confezione

Aldanex	Codice Prodotto	Z-Index
1 tubetto da 85 g	ALDA001	16017331
1 tubetto da 115 g	ALDA002	15983064



Distributore:

SINI-MEDIK Niederreiter GmbH, A-6460 Imst, Fabrikstrasse 2

T: 02 40 70 82 64 F: 02 93 65 06 64

E: ordini@sini-medik.com W: www.sini-medik.com